


Wanna z masażem

Instrukcja montażu




MODEL:MT-RT1708
SIZE:1700*800*620mm

Szanowni Państwo,
Dziękujemy za wybór naszego produktu. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, proszę poświęcić chwilę na przeczytanie instrukcji przed montażem i użytkowaniem.

UWAGA

1. Dzieci powinny korzystać z wanny wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
2. Osoby cierpiące na nadciśnienie, cukrzycę lub choroby sercowo-naczyniowe nie powinny korzystać z wanny.
3. Nie należy uderzać ani obcierać wanny twardymi przedmiotami aby uniknąć uszkodzeń i rys.
4. Aby uniknąć potknięcia się należy zwracać uwagę na spadek wysokości podczas wchodzenia lub wychodzenia z urządzenia.
5. Należy zachować szczególną ostrożność, gdy w wannie znajdują się mydliny, aby uniknąć poślizgnięcia się.
6. Nie należy używać żrących i silnych detergentów, zawierających np. aceton lub amoniak. Czyścić używając słabo zasadowych detergentów i miękkiej szmatki.
7. Jeśli impregnat odpadnie z szyby, należy go natychmiast przykleić, aby uniknąć wycieku.
8. Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedniej informacji.



Poduszki: 2 sztuki


Otwórz opakowanie;
Upewnij się czy wszystkie akcesoria znajdują się w opakowaniu.

Opakowanie z akcesoriami:




Odływ 1szt. Wąż prysznicowy 1 szt. Słuchawka prysznicowa 1szt. Kran 1 szt. Korek odpływowy 1 szt.

Narzędzia instalacyjne: (nie załączone do kompletu)



A: poziomica B: uszczelniacz C: klucz nastawny D: śrubokręt E: taśma PTFE

Konfiguracja wanny



Poz.	Opis	Poz.	Opis
1	Poduszka	2	Mała dysza
3	Duża dysza	4	Kurek
5	Ssak	6	On/Off
7	Ujęcie wody	8	Prysznic
9	On/ Off przełącznik	10	Odpyw
11	Oświetlenie		

Instalacja urządzeń elektrycznych:

1. Parametry elektryczne

Napięcie	Częstotliwość nominalna	Maksymalna moc	Prąd nominalny
220V	50Hz	2600W	11.8A


2. Wszystkie podłączenia elektryczne powinny zostać wykonane przez certyfikowanego elektryka zgodnie z wymaganiami wszelkich zapisów prawnych i procedur elektrycznych.

3. Na zasilaniu elektrycznym powinno znajdować się zabezpieczenie przed przeciekiem. Przewody elektryczne powinny być trwałe i uziemione. Sekcja kabli elektrycznych powinna mieć nie mniej niż 2,5m2. Urządzenia elektryczne powinny być podłączone zgodnie z zasadami krajowych standardów bezpieczeństwa. Należy połączyć uziemiony przewód z miejscem wskazanym na obudowie wanny. (Zabezpieczenie przed przeciekiem jest przygotowywane i podłączane przez użytkownika).

4. Ostrzeżenie: podczas użytkowania urządzeń elektrycznych należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad bezpieczeństwa, również wymienionych.

5. Niebezpieczeństwo: zagrożenie porażenia prądem! Należy podłączać tylko do obwodów chronionych przez wyłącznik różnicowo-prądowy (GFCI). GFCI nie jest dołączone, jednakże należy przestrzegać przedstawionych zasad jego użytkowania. Wszystkie kody zabezpieczające wymagają GFCI.


Instalacja dopływu wody



1. Podłączenie węża


Wanna , poza kranem, została zmontowana przed wysyłką. Zamontuj kran zgodnie z procedurami, po czym podłącz wąż od zimnej i ciepłej wody do odpowiedniego kanału, który powinien znajdować się pod główną obudową wanny.

- A: Kran
- B: Słuchawka prysznicowa
- C: Przełącznik słuchawki prysznicowej i kranu
- D: Wlew ciepłej wody
- E: Wlew zimnej wody




Podłączenie dopływu wody


2. Schemat dopływu wody




1. Według instrukcji przedstawionej na rysunku, obróć wannę, oklej dziurę odpływu taśmą PTFE, po czym przykręć odpływ.



2. Zgodnie z rysunkiem, zainstaluj kran i prysznic, następnie, podłącz do węża.



3. Dopasuj nóżki tak, aby znajdowały się w pozycji poziomej. Przesuń wannę do rogu ściany, włóż odpływ do syfonu, a następnie zabezpiecz odpływ odpowiednim preparatem uszczelniającym. Uszczelnij przestrzeń pomiędzy wanną i ścianą, aby uniknąć przeciekania.



Użytkowanie

1. Włącz zasilanie
2. Uruchom zimną/ciepłą wodę i dopasuj temperaturę. Użyj przełącznika aby wybrać odpowiedni kran lub słuchawkę prysznicową w celu nalania wody.
3. Nie włączać pompy wody dopóki poziom wody w wannie nie zakryje dysz wodnych.
4. Aby dostosować moc masażu użyj regulatora powietrza
5. Należy obracać słuchawkę prysznicową aby dostosować efekt masażu.
6. Światło włącza się i zmienia automatycznie po włączeniu zasilania i wyłącza po wyłączeniu zasilania
7. Wciśnij przełącznik pneumatyczny, wyłącz pompy i odprowadź wodę z wanny po użytkowaniu. Następnie wyłącz zasilanie.

Usuwanie problemów

Problem	Prawdopodobny powód	Możliwe rozwiązanie
	Zasilanie nie jest prawidłowo podłączone, zabezpieczenie przed przeciekiem jest odłączone.	Podłącz zasilanie i zabezpieczenie przed przeciekiem.
Niedziałająca pompa wodna	Wirnik pompy wodnej jest zatkany	Wyczyść wirnik pompy wodnej.
	Pompa wodna jest wyłączona	Włącz pompę wodną.
	Zasilanie nie jest podłączone lub jest za mały pobór mocy..	Podłącz zasilanie.
	Problemy z pompą wodną. Za słaby dopływ prądu.	Napraw lub wymień pompę wodną. Sprawdź zespół obwodów elektrycznych i podłącz zasilanie.
Niedziałająca pompa powietrzna	Przełącznik jest wyłączony.	Włącz pompę powietrzną.
	Wtyczka zasilania nie jest podłączona	Podłącz wtyczkę zasilania.
Nie można dostosować mocy masażu	Problem z napięciem.	Sprawdź napięcie.
	Przełącznik regulujący jest wyłączony lub zepsuty	Sprawdź lub wymień przełącznik.
Wanna nie stoi poziomo	Obieg wody jest zablokowany.	Wyczyść obieg wody.
	Nóżka nie jest odpowiednio wyregulowana.	Wyreguluj nóżkę odpowiednio.
Przeciek wody	Pierścień blokujący jest nieszczelny.	Wymień pierścień blokujący.
	Nakrętka śruby jest poluzowana.	Dokręć nakrętkę śruby.
	Łączenie wanny ze ścianą jest nieszczelne	Zwróć uwagę na uszczelnienie.

Czyszczenie i konserwacja

1. Do codziennego czyszczenia stosuj delikatne detergenty oraz ścierkę. Nie należy stosować detergentów z amoniakiem oraz acetonem. Dezynfektory z kwasem mrówkowym oraz formaldehydem są zabronione.
2. Jeżeli wanna jest zarysowana, użyj wodoodpornego papieru ściernego 2000# aby wypolerować rysę. Następnie, pokryjmyjsię pastą do zębów i wypoleruj delikatną ścierką.
3. Kamień oraz osad można usunąć za pomocą delikatnej ściorki nasączonej kwasem cytrynowym lub octem stołowym.
4. Należy odkręcić cyrkulację wody i dysze masażu aby oczyścić je z zanieczyszczeń takich jak włosy.
5. Częste czyszczenie nie jest wymagane dla powierzchni śliskich i posrebrzanych.
6. Nie należy czyścić wanny szorstkim materiałem aby uniknąć zadrapań. Należy unikać detergentów z chemicznymi rozpuszczalnikami.
7. Należy pamiętać o spuszczeniu wody oraz o odłączaniu zasilania po użyciu.
8. Nie należy obijać wanny twardymi i ostro zakończonymi przedmiotami. Nie należy zbliżać do wanny zapalonych papierosów oraz źródeł ciepła powyżej 70°C.
9. Czyszczenie systemu masażu wodnych: Napełnij wannę wodą o temperaturze 40°C oraz dodaj detergent (2g/L). Uruchom funkcję masażu na 5 min. Po upływie 5 min. wyłącz pompę i odprowadź wodę. Następnie, napełnij wannę zimną wodę i uruchom funkcję masażu na 3 min. Po wyłączeniu pompy i odprowadzeniu wody wyczyść wannę.

Środki ostrożności

1. Instalacja powinna zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika zgodnie z instrukcją.
2. Wszelkie urządzenia elektryczne powinny być montowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Na zasilaniu powinno znajdować się zabezpieczenie przepływu prądu. Należy upewnić się, że założone jest uziemienie.
3. Nie należy używać zbyt gorącej wody. Najpierw należy napełnić wannę zimną, a następnie ciepłą wodą. Nie należy uruchamiać urządzenia do masażu dopóki woda nie przekroczy poziomu dysz wodnych.
4. Napięcie tego urządzenia wynosi 220V. Nie należy używać urządzenia gdy napięcie wynosi. ponad 235V lub poniżej 190V.
5. Po użyciu należy odłączyć kabel zasilający.
6. Nie należy zażywać zbyt długich kąpieli. Kąpiel powinna trwać mniej niż 30 min.
7. W razie sporadycznego wstrzymania systemu, zresetuj urządzenie.
8. Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony powinien zostać wymieniony przez producenta, serwis lub inną wykwalifikowaną osobę.
9. Instrukcja została dołączona do produktu. Należy ją uważnie przeczytać przed instalacją. Wszelkie próby instalacji oraz użytkowania powinny być wykonane zgodnie z instrukcją aby uniknąć uszkodzeń oraz wypadków.

Uwaga:

1. Jeśli wanna nie działa prawidłowo, proszę sprawdzić listę problemów. Jeżeli problemu nie da się ocenić, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.
2. Aby zapewnić bezpieczeństwo, instalacja powinna być wykonana przez osobę wykwalifikowaną. Należy zastosować odpowiednie zabezpieczenie przepływu prądu. Należy poprawnie zamocować kabel uziemiający.